BMW EINSATZFAHRZEUGE

„WIR SIND EINSATZBEREIT."

Sehr geehrte Damen und Herren,

ob bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, bei Wach- und Sicherheitsunternehmen oder auch bei verdeckten Ermittlungen: Die Anforderungen an Einsatzkräfte wachsen immer weiter.

BMW entwickelt seit über 60 Jahren Einsatzfahrzeuge für alle Aufgaben und höchste Ansprüche - in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. So erleichtert BMW mit durchdachten Innovationen wie der vielseitigen Vernetzung via BMW ConntectedDrive immer wieder die harte Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort. Als einziger Hersteller von Premium-Automobilen fertigt BMW die Einsatzfahrzeuge der BMW 3er und BMW 5er Reihe in der regulären Produktionsstraße. So können Sie sich auf ein Höchstmaß an Qualität verlassen.

Wir versichern Ihnen: Wir sind einsatzbereit.

Ihr BMW Einsatzfahrzeuge Team

Inhalt

Ihre Ansprechpartner

4

Ihr persönlicher Gebietsleiter
Finden Sie Ihren zuständigen Gebietsleiter und kontaktieren Sie ihn für eine ausführliche und persönliche Beratung zu all unseren Einsatzfahrzeugen.

Einsatzfahrzeuge

6

Immer Einsatzbereit
Für jede Art von Einsatz finden Sie bei uns das für Sie und Ihr Team passende Fahrzeug.

BMW Baukasten

41

Sondersignalanlagen
Informieren Sie sich mit Hilfe des BMW Baukasten über die verschiedenen Ausstattungen unserer Sondersignalanlagen.

06 BMW X1

12 BMW X3

18 BMW 2er Gran Tourer

23 BMW 3er Limousine

26 BMW 3er Touring

31 BMW 5er Limousine

34 BMW 5er Touring

38 BMW 7er

VERTRIEB EINSATZFAHRZEUGE

IHRE REGIONALEN GEBIETSLEITER.

Kontakt Zentrale München

BMW AG
Vertrieb an Direkt- und Sonderkunden, C1-V-3
Lilienthalallee 26
80939 München
E-Mail: behoerdenverkauf@bmw.de



Günther Nitschke
Gebietsleiter Nord / Ost

Schleswig-Holstein | Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern | Bremen
Niedersachsen | Brandenburg | Berlin

Telefonnummer: +49-151 60147011
E-Mail: guenther.nitschke@bmw.de

Thomas Mereb
Gebietsleiter Süd / West

Nordrhein-Westfalen | Hessen
Rheinland-Pfalz | Saarland
Baden-Württemberg

Telefonnummer: +49-151 60190045
E-Mail: thomas.mereb@bmw.de

Holger Wilfling
Gebietsleiter Süd / Ost

Bayern | Thüringen | Sachsen
Sachsen-Anhalt

Telefonnummer: +49-151 60190029
E-Mail: holger.wilfling@bmw.de

Diese Produktübersicht dient ausschließlich der Information und ist kein Angebot. Die Verfügbarkeit von Umrüstumfängen für einzelne Modelle und Motorisierungen sowie Lieferzeiten und Preise müssen individuell geprüft werden.
Bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Sonderausstattungen:

- ■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)
- ☐ Waffenkasten - Vorbereitung Beifahrertüre (SA 130)
- ☐ Behörde ohne COC (SA 10Z)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

- ☐ RTK-7 Ausbaustufen low / middle / high / Polizei inkl. Bedienhandapparat HA115, Tonfolgesteuergerät und Druckkammerlautsprecher (DKL)
- ☐ Kundenindividuelle Sondersignalanlage DBS 4000: individuell konfigurierbare DBS 4000 inkl. HBE300, Tonfolgesteuergerät und DKL (Konfigurationsblatt siehe Seite 42)
- ☐ DBS 4000 Ausbaustufen low / middle / high inkl. Bedienhandapparat HBE300, Tonfolgesteuergerät und DKL
- ☐ Kundenindividuelle Sondersignalanlage DBS 5000: individuell konfigurierbare DBS 5000, inkl. HBE300, Tonfolgesteuergerät und DKL (Konfigurationsblatt siehe Seite 43)

Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Sondersignalanlagen:

- ☐ DBS 5000 high inkl. Bedienhandapparat HBE300, Tonfolgesteuergerät und DKL
- ☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte Movia SL LED bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte inkl. Halterung, BUS - Anbindung an das Basisfahrzeug
- ☐ Frontblitzer blau
- ☐ Autarke Sondersignalanlage (analoge Sondersignalanlage bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL,Magnetblitzleuchte Movia LED, nicht bestellbar mit SA 138)
- ☐ Autarke Frontblitzer (nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel
- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 4 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 2 gelbe Blink- und 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappenverkleidung
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite

Funkvorbereitungen und Antennen:

Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch den Kunden

- ☐ Digitalfunk Sepura HRT unter Mittelarmlehne
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT, HBC Aufnahme im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT, HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT, HBC Aufnahme offen/sichtbar verbaut
- ☐ Freisprecheinrichtung Digitalfunk Sepura/ Motorola
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4-XG_CEL5 (640mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-1-CX/S (180mm Strahler) montiert vor Finne

Sonstiges:

- [x] Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- [x] Schaltzentrum Einsatzfahrzeug
- [x] Zusatzbatterie
- [ ] Zusatzbatterie mit Notstartfunktion
- [ ] Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz
- [x] Behördensteuergerät
- [ ] Intermittierendes Fernlicht
  (nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung möglich)
- [ ] Codierung Tagfahrlicht (Deaktivierung des Tagfahrlichts
  nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung möglich)
- [ ] Codierung Abblendlicht bei Blaulicht (Automatische Aktivierung
  Abblendlicht bei eingeschaltetem Blaulicht)
- [ ] Einspeisung 230 V hinten links, inkl. Startsperre und
  zwei Schuko-Steckdosen
- [ ] Feuerlöscher 1kg am Sitz vorne
- [ ] Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- [ ] 2-Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- [ ] Werksvorbereitung Trenngitter
- [ ] Trenngitter zwischen Innen- und Gepäckraum
- [ ] 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- [ ] Halterung Anhaltekelle Beifahrerseite
- [ ] Halterung Nothammer
- [ ] Halterung für zwei Einsatzstöcke
- [ ] Verortung für Anhängevorrichtung
- [ ] Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß
- [ ] Gummimatten vorne und hinten
- [ ] Gummimatte Gepäckraum
- [ ] Heizlüfter inkl. Raumthermostat (nur bestellbar mit Trenngitter und 230 V Einspeisung)
- [ ] Waffenkasten in der Beifahrertür für eine MP5 inkl. Stauraum für zwei zusätzliche Magazine
- [ ] LED GPR-Beleuchtung in Heckklappe inkl. 2-stufig mit Schalter
- [ ] Ladezustandsanzeige für Zusatzbatterie, verbaut im Dachhimmel

Sonstiges:

- ☐ Ladegerät beide 12V Batterien (nur in Verbindung mit 230V Einspeisung)
- ☐ Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ **Neu:** Kundenindividuelle Folierung (keine Vollbeklebung)
- ☐ Folierung BMW Design im Farbton RAL 3000
- ☐ Folierung BMW Design im Farbton RAL 3026
- ☐ Schriftzüge Feuerwehr / Notarzt optional konfigurierbar
- ☐ Schutzfolie B-Säule
- ☐ Schutzfolie Heckstoßstange

Beispiel Kundenindividuelle Folierung (DIN-Plus Flächenfolierungssatz) RAL 3000 / RAL 3026:

Beispiel BMW Design Notarzt:

Beispiel BMW Design Feuerwehr im Farbton RAL 3000:

Beispiel BMW Design Feuerwehr im Farbton RAL 3000:

Sonderausstattungen:

■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator
Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)

☐ Beladung Notarzt - nur in Verbindung mit 19 Zoll Bereifung (SA 13b)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

☐ RTK-7 Ausbaustufen low / middle / high
Notarzt / Feuerwehr / Polizei inkl. Handapparat HA 115,
Tonfolgesteuergerät und Druckkammerlautsprecher (DKL)

☐ Kundenindividuelle Sondersignalanlage DBS 4000:
individuell konfigurierbare DBS 4000 inkl. HBE300,
Tonfolgesteuergerät und DKL
(Konfigurationsblatt siehe Seite 42)

☐ DBS 4000 Ausbaustufen low / middle / high
Notarzt / Feuerwehr / inkl. Handapparat HBE 300,
Tonfolgesteuergerät und DKL

☐ Kundenindividuelle Sondersignalanlage DBS 5000:
individuell konfigurierbare DBS 5000 inkl. HBE300,
Tonfolgesteuergerät und DKL
(Konfigurationsblatt siehe Seite 43)

☐ DBS 5000 high inkl. Bedienhandapparat HBE 300,
Tonfolgesteuergerät und DKL

Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Sondersignalanlagen:

- ☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte Movia SL LED bestehend aus: Tonfolgesteuergerät und DKL, Magnetblitzleuchte inkl. Halterung, BUS Anbindung an das Basisfahrzeug
- ☐ Getarnte Warnanlage Hella Comet Hoch bestehend aus: Tonfolgesteuergerät und DKL, Aufsteck Rundumkennleuchte absperrbar inkl. Halterung
- ☐ Frontblitzer blau
- ☐ Autarke Sondersignalanlage (analoge Sondersignalanlage bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte Movia LED, nicht bestellbar mit SA 138)
- ☐ Autarke Frontblitzer (nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel (Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch den Anwender)
- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 4 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 2 gelbe Blink- und 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappenverkleidung
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten

Funkvorbereitungen und Antennen:

Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch Kunden

- ☐ Digitalfunk Motorola MRT inkl. Freisprecheinrichtung und GPS Antenne, HBC Aufnahme offen / sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT inkl. Freisprecheinrichtung und GPS Antenne, HBC Aufnahme im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura HRT, Aufnahme HRT auf Mittelkonsole inkl. Freisprecheinrichtung und GPS Antenne (nicht kombinierbar mit Sepura MRT)
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT, Aufnahme offen / sichtbar verbaut inkl. Freisprecheinrichtung und GPS Antenne

Funkvorbereitungen und Antennen:

- ☐ Digitalfunk Sepura MRT, HBC Aufnahme im Handschuhfach inkl. Freisprecheinrichtung und separater GPS Antenne
- ☐ Digitalfunk Sepura HRT im Handschuhfach inkl. Freisprecheinrichtung und separater GPS Antenne
- ☐ Passivhalterung Sepura HRT (Grundplatte zur Stromversorgung für eine Passivladehalterung am Mitteltunnel Fond)
- ☐ Funkaufschaltung Tetra auf RTK-7
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4--G_CEL5 (640 mm) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4--G_s (180 mm) montiert vor Finne
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne
- ☐ LTE-Antenne für Car-Pad

Sonstiges:

- ■ Schaltzentrum Einsatzfahrzeug
- ■ Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- ■ Zusatzbatterie inkl. Behördensteuergerät
- ☐ Zusatzbatterie mit Notstartfunktion inkl. Behördensteuergerät
- ☐ Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz
- ☐ Codierung Tagfahrlicht (Deaktivierung des Tagfahrlichts nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)
- ☐ Codierung Abblendlicht bei Blaulicht (Automatische Aktivierung des Abblendlichts bei eingeschaltetem Blaulicht)
- ☐ Einspeisung 230V hinten links inkl. Startsperre, zwei Schuko Steckdosen, MELF Ansteckbox und 5m Verbindungskabel
- ☐ Feuerlöscher 1kg am Sitz vorne
- ☐ Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum

Sonstiges:

- ☐ Feuerlöscher 6kg im Gepäckraum (montiert auf den Aluminiumschienen)
- ☐ Trenngitter zwischen Innen- und Gepäckraum
- ☐ 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- ☐ Halterung Anhaltekelle im Fußraum Beifahrerseite
- ☐ Halterung Nothammer
- ☐ Gummimatten vorne und hinten
- ☐ Gummimatte Gepäckraum (nicht in Verbindung mit 6kg Feuerlöscher bestellbar)
- ☐ Kunstleder Schonbezüge für hintere Sitzreihe
- ☐ Heizlüfter inkl. Raumthermostat
- ☐ Waffenkasten in Beifahrertür für eine MP5 inkl. Stauraum für zwei zusätzliche Magazine
- ☐ LED GPR-Beleuchtung im Dachhimmel (nur in Verbindung mit LED GPR-Beleuchtung in der Heckklappe)
- ☐ LED GPR-Beleuchtung in Heckklappe mit Schalter
- ☐ Ladegerät beide 12V Batterien (nur in Verbindung mit 230V Einspeisung)
- ☐ Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ **Neu:** Kundenindividuelle Folierung (keine Vollbeklebung)
- ☐ BMW Design Feuerwehr im Farbton RAL 3000
- ☐ BMW Design Notarzt im Farbton RAL 3026
- ☐ Schriftzüge Feuerwehr / Notarzt optional konfigurierbar
- ☐ Schutzfolie B-Säule
- ☐ Schutzfolie Stoßfänger hinten

Beispiel Kundenindividuelle Folierung (DIN-Plus Flächenfolierungssatz) RAL 3000 / RAL 3026: (geeignet für radarbasierte Assistenzsysteme)

Beispiel BMW Design Feuerwehr im Farbton RAL 3000:

Beispiel BMW Notarzt im Farbton RAL 3026



Sonderausstattungen:

- ■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)
- ☐ Waffenkasten - Vorbereitung Beifahrertüre (SA 130)
- ☐ Behörde ohne COC (SA 10Z)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

- ☐ RTK-7 Ausbaustufen low / middle / high Notarzt / Feuerwehr / Polizei inkl. Handapparat HA 115, Tonfolgesteuergerät und Druckkammerlautsprecher (DKL)
- ☐ Kundenindividuelle Sondersignalanlage DBS 4000: individuell konfigurierbare DBS 4000 inkl. HBE300, Tonfolgesteuergerät und DKL (Konfigurationsblatt siehe Seite 42)

- ☐ DBS 4000 Ausbaustufen low / middle / high Notarzt / Feuerwehr / inkl. Handapparat HBE 300, Tonfolgesteuergerät und DKL
- ☐ Kundenindividuelle Sondersignalanlage DBS 5000: individuell konfigurierbare DBS 5000 inkl. HBE300, Tonfolgesteuergerät und DKL (Konfigurationsblatt siehe Seite 43)

Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Sondersignalanlagen:

- ☐ DBS 5000 high inkl. Bedienhandapparat HBE 300, Tonfolgesteuergerät und DKL
- ☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte bestehend aus: Tonfolgesteuergerät, DKL, Magnetblitzleuchte Movia SL Led inkl. Halterung, BUS Anbindung an das Basisfahrzeug
- ☐ Frontblitzer blau
- ☐ Autarke Sondersignalanlage (analoge Sondersignalanlage bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte Movia LED, nicht bestellbar mit SA 138)
- ☐ Autarke Frontblitzer (nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel (Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch den Anwender)
- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 4 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 2 gelbe Blink- und 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappen-verkleidung
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten

Funkvorbereitungen und Antennen:

Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch Kunden

- ☐ Digitalfunk Motorola MRT, HBC Aufnahme offen / sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT, Aufnahme offen / sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT, HBC Aufnahme im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura, Aufnahme HRT unter Mittelarmlehne
- ☐ Freisprecheinrichtung für Digitalfunk Sepura / Motorola
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4--G_CEL5 (640 mm) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4--G_s (180 mm) montiert vor Finne
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne

Sonstiges:

- [x] Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- [x] Schaltzentrum Einsatzfahrzeug
- [x] Zusatzbatterie
- [ ] Zusatzbatterie mit Notstartfunktion
- [ ] Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz
- [x] Behördensteuergerät
- [ ] Intermittierendes Fernlicht (nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)
- [ ] Codierung Tagfahrlicht (Deaktivierung Tagfahrlicht nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)
- [ ] Codierung Abblendlicht bei Blaulicht (Automatische Aktivierung Abblendlicht bei eingeschaltetem Blaulicht)
- [ ] Einspeisung 230V hinten links inkl. Startsperre, Defa Stecker und zwei Schuko Steckdose
- [ ] Feuerlöscher 1kg am Sitz vorne
- [ ] Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- [ ] 2-Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- [ ] Feuerlöscher 6kg im Gepäckraum
- [ ] Trenngitter zwischen Innen- und Gepäckraum
- [ ] 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- [ ] Halterung Anhaltekelle im Fußraum Beifahrerseite
- [ ] Halterung Nothammer
- [ ] Halterung für zwei Einsatzstöcke
- [ ] Verortung für Anhängevorrichtung
- [ ] Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß
- [ ] Gummimatten vorne und hinten
- [ ] Gummimatte Gepäckraum (nicht bestellbar mit 6kg Feuerlöscher)
- [ ] Heizlüfter inkl. Raumthermostat (nur bestellbar mit Trenngitter und 230 V Einspeisung)
- [ ] Waffenkasten in Beifahrertür für eine MP5 inkl. Stauraum für zwei zusätzliche Magazine
- [ ] LED GPR-Beleuchtung im Dachhimmel (nur in Verbindung mit LED GPR Beleuchtung in Heckklappe)
- [ ] LED GPR-Beleuchtung in Heckklappe mit Schalter
- [ ] Ladezustandsanzeige für Zusatzbatterie (montiert im Dachhimmel)

Sonstiges:

- ☐ Ladegerät beide 12V Batterien (nur in Verbindung mit 230 V Einspeisung)
- ☐ Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen
- ☐ Deaktivierung Hupen Bestätigung

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ **Neu:** Kundenindividuelle Folierung (keine Vollbeklebung)
- ☐ Folierung BMW Design im Farbton RAL 3000
- ☐ Folierung BMW Design im Farbton RAL 3026
- ☐ Schriftzüge Feuerwehr / Notarzt optional konfigurierbar
- ☐ Schutzfolie B-Säule
- ☐ Schutzfolie Stoßfänger hinten

Beispiel BMW Design 112 F46 2er Gran Tourer im Farbton 3000

Beispiel BMW Notarzt im Farbton RAL 3000

THE 3
LIMOUSINE

Sonderausstattungen:

■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator
Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)

☐ Waffenkasten in Beifahrertüre für MP5 inkl. Stauraum für
zwei zusätzliche Magzine (SA 130)

■ Behörde ohne COC (SA 10Z)

■ Zusatzbatterie für einsatzspezifische Verbraucher (SA 146)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte Movia SL LED
bestehend aus: Tonfolgeverstärker, Druckkammerlautsprecher (DKL),
Magnetblitzleuchte inkl. Halterung, BUS Anbindung an das Basisfahrzeug

☐ Lemose-Steckdose für Movia SL im Fond montiert neben
Sitz / Einstieg Fahrerseite

☐ Autarke Sondersignalanlage
(analoge Sondersignalanlage bestehend aus:
Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte Movia LED,
nicht bestellbar mit SA 138, 146, 10Z)

☐ Autarke Frontblitzer
(nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)

☐ Frontblitzer blau

Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Sondersignalanlagen:

- ☐ Werksvorbereitung Frontscheibenblitzer I-Tafel
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel
  (Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch den Anwender)
- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten, montiert auf Hutablage

Funkvorbereitungen und Antennen:
Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch Kunden

- ☐ Werksvorbereitung Tetra-Funk Sepura
- ☐ Werksvorbereitung Tetra-Funk Motorola
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt verbaut im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunkvorrüstung für ein Sepura HRT im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt verbaut im Handschuhfach
- ☐ Kabelbaumvorbereitung (Spannungsversorgung)
  für Passivladehalterung

- ☐ Passivladehalterung für ein Sepura HRT
  (STP9000/STP8X /SC20 montiert am Mitteltunnel im Fond)
- ☐ Passivladehalterung für ein Motorola
  (MTP850/MTH650/800 montiert am Mitteltunnel im Fond)
- ☐ Freisprecheinrichtung Funk Sepura / Motorola
- ☐ Antenne Tetra Procom
  MU-4--G_CEL5 (640 mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom vor Finne
  MU-4--G_s (180 mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne
  LTE-Antenne für Car-Pad
- ☐ Zusätzlicher GPS Abgriff (zusätzliche GPS Antenne)

Funkvorbereitungen und Antennen:

☐ Zusätzlicher Kartenleser
(externer Kartenleser bei Motorola Funk, wenn Zugänglichkeit zum S/E Gerät im Kofferraum durch z. B. Schrankeinbau nicht gegeben ist)

Sonstiges:

■ Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)

■ Schaltzentrum Einsatzfahrzeug

☐ Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz

☐ Codierung Tagfahrlicht SA 8TN TFL Abschaltung (Deaktivierung des Tagfahrlichts nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)

☐ Codierung Abblendlicht bei Blaulicht
(Automatische Aktivierung des Abblendlichts bei eingeschaltetem Blaulicht)

☐ Feuerlöscher 1kg am Beifahrersitz vorne

☐ Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum

☐ 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom

☐ Halterung Anhaltekelle Beifahrerseite

☐ Halterung für zwei Einsatzstöcke

☐ Halterung Nothammer

☐ Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß

☐ Gummimatten vorne und hinten

☐ Gummimatte Gepäckraum

☐ Kunstleder Schonbezüge für hintere Sitzreihe

☐ Ladezustandsanzeige für Zusatzbatterie
(montiert im Dachhimmel über Instrumententafel)

☐ Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen

Lackierungen:

☐ Lackierung Feuerrot RAL 3000

Folierungen und Schutzfolien:

☐ Schriftzüge Feuerwehr optional konfigurierbar

☐ Schutzfolie B-Säule

☐ Schutzfolie Stoßfänger hinten

THE 3
TOURING

Sonderausstattungen:

- ■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)
- ☐ Waffenkasten in Beifahrertüre für MP5 inkl. Stauraum für zwei zusätzliche Magazine (SA130)
- ■ Behörde ohne COC (SA 10Z)
- ■ Zusatzbatterie für einsatzspezifische Verbraucher (SA 146)
- ☐ Beladung Polizei (optimierte Hinterachsfedern an eine höhere Permantbeladung)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

- ☐ RTK-7 Ausbaustufen low / middle / high Notarzt / Feuerwehr / Polizei inkl. Handapparat HA 115, Tonfolgeverstärker, Druckkammerlautsprecher (DKL)
- ☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte Movia SL LED bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte inkl. Halterung, BUS Anbindung an das Basisfahrzeug
- ☐ Lemose-Steckdose für Movia SL im Fond montiert neben Sitz / Einstieg Fahrerseite

Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Sondersignalanlagen:

- ☐ Autarke Sondersignalanlage
  (analoge Sondersignalanlage bestehend aus:
  Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte Movia LED,
  nicht bestellbar mit SA 138, 146, 10Z)
- ☐ Autarke Frontblitzer
  (nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)
- ☐ Frontblitzer blau
- ☐ Werksvorbereitung Frontscheibenblitzer I-Tafel
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel
  (Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch den
  Anwender)

- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 4 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 2 gelbe und 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten montiert am Dachhimmel

Funkvorbereitungen und Antennen:
Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch Kunden

- ☐ Werksvorbereitung Tetra-Funk Sepura
- ☐ Werksvorbereitung Tetra-Funk Motorola
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt verbaut im Handschuhfach
- ☐ Aktive Digitalfunkvorrüstung für ein
  Sepura HRT im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt verbaut im Handschuhfach

- ☐ Kabelbaumvorbereitung (Spannungsversorgung)
  für Passivladehalterung
- ☐ Passivladehalterung für ein Sepura HRT
  (STP9000/STP8X /SC20 montiert am Mitteltunnel im Fond)

Funkvorbereitungen und Antennen:

- ☐ Passivladehalterung für ein Motorola (MTP850/MTH650/800 montiert am Mitteltunnel im Fond)
- ☐ Vorbereitung für Funkaufschaltung auf RTK-7
- ☐ Funkaufschaltung Tetra auf RTK-7
- ☐ Freisprecheinrichtung Funk (Sepura / Motorola)
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4--G_CEL5 (640 Strahler mm) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom MU-4--G_s (180 Strahler mm) montiert vor Finne
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne
- ☐ LTE-Antenne für Car-Pad
- ☐ Zusätzlicher GPS Abgriff (zusätzliche GPS Antenne)
- ☐ Zusätzlicher Kartenleser (Externer Kartenleser bei Motorola-Funk, wenn Zugänglichkeit zum S7E Gerät im Kofferraum durch z.B. Schrankeinbau nicht gegeben ist)

Sonstiges:

- ■ Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- ■ Schaltzentrum Einsatzfahrzeuge
- ☐ Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz
- ☐ Codierung Tagfahrlicht SA 8TN TFL Abschaltung (Deaktivierung des Tagfahrlichts nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)
- ☐ Codierung Abblendlicht bei Blaulicht (Automatische Aktivierung Abblendlicht bei eingeschaltetem Blaulicht)
- ☐ Feuerlöscher 1kg am Beifahrersitz vorne
- ☐ Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- ☐ Trenngitter zwischen Innen- und Gepäckraum
- ☐ 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- ☐ Halterung Anhaltekelle Beifahrerseite
- ☐ Halterung für zwei Einsatzstöcke
- ☐ Halterung Nothammer
- ☐ Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß
- ☐ Gummimatten vorne und hinten

Sonstiges:

- ☐ Gummimatte im Gepäckraum
- ☐ Kunstleder Schonbezüge für hintere Sitzreihe
- ☐ Ladezustandsanzeige für Zusatzbatterie (montiert im Dachhimmel)
- ☐ Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen

Lackierungen:

- ☐ Lackierung Feuerrot RAL 3000

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ **Neu:** Kundenindividuelle Folierung (keine Vollbeklebung)
- ☐ Folierung BMW Design Polizei Bayern
- ☐ Folierung BMW Design Notarzt mittig
- ☐ Schriftzüge Feuerwehr / Notarzt weiß optional konfigurierbar
- ☐ Schutzfolie B-Säule
- ☐ Schutzfolie Stoßfänger hinten

Beispiel BMW Design Notarzt im Farbton RAL 3026:

Beispiel BMW Design Notarzt im Farbton RAL 3026:

Beispiel BMW Design Polizei:

THE 5
LIMOUSINE

Sonderausstattungen:

■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator
Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)

■ Zusatzbatterie für einsatzspezifische Verbraucher (SA 146)

☐ Waffenkasten in Beifahrertüre für MP5 inkl. Stauraum
für zwei zusätzliche Magazine (SA 130)

■ Behörde ohne COC (SA 10Z)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte Movia SL LED
bestehend aus: Tonfolgeverstärker, Druckkammerlautsprecher (DKL),
Magnetblitzleuchte inkl. Halterung, BUS Anbindung an das Basisfahrzeug
(nur in Verbindung mit einer Stahlplatte im Dach bestellbar)

■ Stahlplatte in Fahrzeugdach auf Fahrerseite

☐ Autarke Sondersignalanlage
(analoge Sondersignalanlage bestehend aus:
Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte Movia LED,
nur in Verbindung mit Stahlplatte bestellbar,
nicht bestellbar mit SA 10Z)

☐ Autarke Frontblitzer
(nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)

Sondersignalanlagen:

- ☐ Frontblitzer blau
- ☐ Werksvorbereitung Frontscheibenblitzer I-Tafel
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel
  (Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch den Anwender)
- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ Steckdose Movia-SL B-Säule
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten

Funkvorbereitungen und Antennen:
Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch Kunden

- ☐ Werksvorbereitung Tetra-Funk Sepura
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura HRT STP 9000
  getarnt im Handschuhfach
- ☐ Freisprecheinrichtung Funk Sepura
- ☐ Antenne Tetra Procom
  MU-4--G_CEL5 (640 mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom
  MU-4--G_s (180 mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne
- ☐ LTE-Antenne für Car-Pad
- ☐ Zusätzlicher GPS Abgriff (zusätzlicher GPS Antenne)

Sonstiges:

- ■ Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- ■ Schaltzentrum Einsatzfahrzeuge
- ☐ Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz

Sonstiges:

- ☐ Codierung Tagfahrlicht SA 8TN TFL Abschaltung (Deaktivierung Tagfahrlicht nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)
- ☐ Codierung Abblendlicht bei Blaulicht (Automatische Aktivierung des Abblendlichts bei eingeschaltetem Blaulicht)
- ☐ Feuerlöscher 1kg am Sitz vorne
- ☐ Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- ☐ 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- ☐ Halterung Anhaltekelle Beifahrerseite
- ☐ Halterung für zwei Einsatzstöcke (keine Teleskopstöcke)
- ☐ Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß
- ☐ Gummimatten vorne und hinten
- ☐ Gummimatte im Gepäckraum
- ☐ Kunstleder Schonbezüge in zweiter Sitzreihe
- ☐ Waffenkasten in der Beifahrertür für eine MP5 mit zwei zusätzlichen Magazinen
- ☐ Ladezustandsanzeige für Zusatzbatterie, verbaut im Dachhimmel zwischen Fahrer und Beifahrer
- ☐ Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen
- ☐ Verortung 2VC Mobility Kit bei Einsatzfahrzeugen

Lackierungen:

- ☐ Lackierung Feuerrot RAL 3000

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ Schriftzüge Feuerwehr weiß optional konfigurierbar
- ☐ Schutzfolie B-Säule
- ☐ Schutzfolie Stoßfänger hinten

Sonderausstattungen:

- ■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)
- ■ Zusatzbatterie für einsatzspezifische Verbraucher (SA 146)
- ☐ Waffenkasten - Vorbereitung Beifahrertüre (SA 130)
- ■ Behörde ohne COC (SA 10Z)

Sondersignalanlagen: (detaillierte Ausstattungsinhalte Seite 41)

- ☐ RTK-7 Ausbaustufen low / middle / high
  Notarzt / Feuerwehr / Polizei inkl. Handapparat HA 115, Tonfolgeverstärker, Druckkammerlautsprecher (DKL), BUS-Anbindung an das Basisfahrzeug

- ☐ Getarnte Warnanlage mit Magnetblitzleuchte Movia SL LED bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte inkl. Halterung, BUS Anbindung an das Basisfahrzeug
- ☐ Autarke Sondersignalanlage
  (analoge Sondersignalanlage bestehend aus: Tonfolgeverstärker, DKL, Magnetblitzleuchte Movia LED, nicht bestellbar mit SA 138, 146, 10Z)

- ☐ Autarke Frontblitzer
  (nur in Verbindung mit autarker Sondersignalanlage)

Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Sondersignalanlagen:

- ☐ Frontblitzer blau
- ☐ Werksvorbereitung Frontscheibenblitzer I-Tafel
- ☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel
  (Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch den Anwender)
- ☐ 2 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ 4 blaue Blitzleuchten in Heckklappe
- ☐ Steckdose Movia-SL B-Säule
- ☐ Anhaltesignalgeber vorne Sonnenblende Beifahrerseite
- ☐ Anhaltesignalgeber hinten montiert am Dachhimmel

Funkvorbereitungen und Antennen:
Hinweis: Bereitstellung des Funk-Handbedienteil (HBC) durch Kunden

- ☐ Werksvorbereitung Tetra-Funk Sepura
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura HRT STP 9000
  getarnt im Handschuhfach
- ☐ Funkaufschaltung Tetra auf RTK-7
- ☐ Freisprecheinrichtung Funk Sepura
- ☐ Antenne Tetra Procom
  MU-4--G_CEL5 (640 mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Antenne Tetra Procom
  MU-4--G_s (180 mm Strahler) montiert vor Finne
- ☐ Dachantenne Digitalfunk getarnt im Finne
- ☐ LTE-Antenne für Car-Pad
- ☐ Zusätzlicher GPS Abgriff (zusätzlicher GPS Antenne)

Sonstiges:

- [x] Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- [x] Schaltzentrum Einsatzfahrzeuge
- [ ] Motorweiterlauf mit Diebstahlschutz
- [ ] Codierung Tagfahrlicht SA 8TN TFL Abschaltung
  (Deaktivierung Tagfahrlicht nur in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung bestellbar)
- [ ] Codierung Abblendlicht bei Blaulicht (Automatische Aktivierung Abblendlicht bei eingeschaltetem Blaulicht)
- [ ] Feuerlöscher 1kg am Sitz vorne
- [ ] Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- [ ] 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- [ ] Ladegerät für beide Batterien (nur in Verbindung mit LED Beleuchtung in Heckklappe)
- [ ] Einspeisung 230 über PHEV (Seitenwand vorne links)
- [ ] Halterung Anhaltekelle Beifahrerseite
- [ ] Halterung für zwei Einsatzstöcke (keine Teleskopstöcke)
- [ ] Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß
- [ ] Gummimatten vorne und hinten
- [ ] Gummimatte im Gepäckraum
- [ ] Kunstleder Schonbezüge in zweiter Sitzreihe
- [ ] Waffenkasten in der Beifahrertür für MP5 mit zwei zusätzlichen Magazinen
- [ ] Ladezustandsanzeige für Zusatzbatterie, verbaut in Dachhimmel zwischen Fahrer und Beifahrer
- [ ] Reifenfülldruckaufkleber Radhaus außen

Lackierungen:

- [ ] Lackierung Feuerrot RAL 3000

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ **Neu:** Kundenindividuelle Folierung
- ☐ Folierung Polizei Bayern
- ☐ Folierung BMW Design im Farbton RAL 3026
- ☐ Schriftzüge Feuerwehr / Notarzt weiß optional verfügbar
- ☐ Schutzfolie B-Säule
- ☐ Schutzfolie Stoßfänger hinten

Beispiel BMW Design Notarzt im Farbton RAL 3026:

Sonderausstattungen:

■ Verbau einer stärkeren Starterbatterie und Generator
Vorbereitungen Einsatzfahrzeuge (SA 138)

Sondersignalanlagen:

☐ Getarnte Warnanlage Hänsch Comet hoch,
bestehend aus: Tonfolgerverstärker,
Druckkammerlautsprecher (DKL),
Comet Rundumkennleuchte hoch, mit Steckscharnier

☐ Getarnte Warnanlage Hänsch Comet flac,
bestehend aus: Tonfolgerverstärker, DKL,
Comet Rundumkennleuchte flach, mit Steckscharnier

☐ Frontblitzer blau

☐ Frontscheibenblitzer I-Tafel
(Hinweis: Klärung der Nutzungsberechtigung durch
den Anwender)

☐ Außenspiegelblitzer blau
(Hinweis: Bestellung des Umfangs erfolgt nur mit
Ausnahmegenehmigung)

☐ Heckblitzer blau auf Hutablage

☐ Anhaltesignalgeber hinten



Motorisierung nach Verfügbarkeit / Ausstattungen und Irrtümer vorbehalten
■ Mindestausstattung in Verbindung mit einer Sondersignalanlage
(ggf. müssen weitere Anforderungen aus DIN-Normen erfüllt werden)

Funkvorbereitungen und Antennen:
(Hinweis: Bereitstellung des HBC durch Kunden)

- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Motorola MRT,
  DIN-BDT getarnt im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  DIN-BDT getarnt im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC offen/sichtbar verbaut

- ☐ Digitalfunk Sepura MRT,
  Aufnahme für HBC getarnt im Handschuhfach
- ☐ Digitalfunk Sepura HRT SC21 getarnt im Handschuhfach
- ☐ Sigitalfunk Sepura HRT SC21 auf Mittelkonsole
- ☐ Zusätzliche MRT Sepura
- ☐ Klinkebuchse 3.5 für Funk,
  (Ohrhörerbuchse Funk Motorola in Mittelarmlehne)
- ☐ Stoßfängerantenne 380-470 MHz

Sonstiges:

- ■ Erhöhte Bordnetzstabilität (optimierte Generatorleistung)
- ■ Schaltzentrum Einsatzfahrzeug
- ■ Basisumfang Behörde PHEV (für Hybridmodelle)
- ■ Basisumfang Behörde mit Zusatzbatterie + Notstart
- ☐ Beschleunigungsanzeige / Fahrsituationsanzeige
  (Hinweis: Bestellung des Umfangs erfolgt nur mit
  Ausnahmegenehmigung)
- ☐ Feuerlöscher 1kg am Sitz vorne

- ☐ Feuerlöscher 2kg im Gepäckraum
- ☐ 2 DIN Steckdosen 12V im GPR mit Dauerstrom
- ☐ Halterung Anhaltekelle Beifahrerseite
- ☐ Halterung Anhaltekelle Fahrerseite
- ☐ Zusätzliche Ladeschale SA 6NB an Mittelkonsole

Sonstiges:

- ☐ Zusatzspiegel mit Fangseil und Saugfuß
- ☐ Gummimatten vorne und hinten
- ☐ Ablagenetz am Mitteltunnel
- ☐ Ablagenetz im Gepäckraum
- ☐ Klapptisch in Fond rechts
- ☐ Klapptisch in Fond links
- ☐ 2 Kardanische Leseleuchten in Blende der zusätzlichen Bremsleuchte im Dachhimmel
- ☐ Kardanische Leseleuchte in Sonnenblende auf Beifahrerseite
- ☐ Waffenkasten im Gepäckraum (kompatibel für MP5, nicht für PHEV)

Folierungen und Schutzfolien:

- ☐ Scheibentönungsfolie 95% ab B-Säule G12
- ☐ Sicherheitsfolie DIN P3A - G12, durchwurfhemmende Schlagschutzfolie (Fa. Haverkamp)

BMW Baukasten

Sondersignalanlagen

Sondersignalanlage RTK-7 KL-LM2* (verfügbar für X1, 2er Gran Tourer, 3er Touring, X3, 5er Touring)

Variante	Inhalt
Feuerwehr low	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, weisse Blende mit Schriftzug „Feuerwehr“ vorne und hinten
Feuerwehr middle	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, Blende transparent, ASG Matrix An zeige „Feuerwehr“, BSF Blitzer LED vorne, Alley Lights seitlich, ASW vorne, ECE Blinker hinten
Feuerwehr high	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, Blende transparent, Vollmatrix, BSF Blitzer LED vorne, Alley Lights seitlich, ASW vorne, ECE Blinker hinten, LED Signal Bar hinten
Notarzt low	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, weisse Blende mit Schriftzug „Not arzt“ vorne und hinten
Notarzt middle	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, Blende transparent, ASG Matrix An zeige „Notarzt“, BSF Blitzer LED vorne, Alley Lights seitlich, ASW vorne, ECE Blin ker hinten
Notarzt high	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, Blende transparent, Vollmatrix, BSF Blitzer LED vorne, Alley Lights seitlich, ASW vorne, ECE Blinker hinten, LED Signal Bar hinten
Polizei	Vollmatrix, BSF Blitzer vorne, Anhaltelicht, Alley lights seitlich, blaue Zusatzblitzer hinten, ASW vorne

*Die Bedienung erfolgt über den Handapparat HA115 inkl. Durchsagefunktion

Sondersignalanlage DBS 4000*(verfügbar für X1 , 2er Grand Tourer, X3)

Variante	Inhalt
Feuerwehr low	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, weisse Blende mit Schriftzug „Feuerwehr“ vorne und hinten
Feuerwehr middle	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, weisse Blende mit Schriftzug „Feuerwehr“ vorne und hinten, Alley lights (mit Neigungswinkel), Powerblitz links vorne und 1 x ASW vorne, ECE Blinker gelb Rückseite
Feuerwehr high	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, Blende transparent, VollMatrix , Alley lights seitlich, 1 x Zusatzblitzer vorne, 1 x Powerblitz und 1 x ASW vorne, ECE Blinker gelb auf Rückseite, RWS hinten
Notarzt low	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, weisse Blende mit Schriftzug „Not arzt“ vorne und hinten
Notarzt middle	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, weisse Blende mit Schriftzug „Not arzt“ vorne und hinten, Alley lights (mit Neigungswinkel), Powerblitz links vorne und 1 x ASW vorne, ECE Blinker gelb Rückseite
Notarzt high	Grundbalken, blaue Lichtscheiben rechts/links, Blende transparent, VollMatrix, Alley lights seitlich , 1 x Zusatzblitzer vorne, 1 x Powerblitz und 1 x ASW vorne, ECE Blinker gelb auf Rückseite, RWS hinten

*Die Bedienung erfolgt über den Handapparat HBE300 inkl. Durchsagefunktion

Sondersignalanlage DBS 5000* (verfügbar für X1 , 2er Grand Tourer, X3)

Variante	Inhalt
nur eine Konfiguration rechts/	Grundbalken mit blauer Lichtscheibe rechts/links, Vorderseite: ASW, Alley lights links (mit Neigungswinkel), Powerblitz, Rückseite: HWS

*Die Bedienung erfolgt über den Handapparat HBE300 inkl. Durchsagefunktion

Konfigurationsblatt DBS 4000:

PKW 1100mm, blau, CIA447, 12V

DBS 4000

Hänsch

Projekt: _____ **Kunde:** _____

☐ **Angebot** ☐ **Bestellung** **Datum:** _____

Zusatzblitzer / Blinker (Kombination möglich)

vorne: ☐ Zusatzblitzer ☐ Blinker

hinten: ☐ Zusatzblitzer ☐ Blinker

Optionales Lichtmodul (bedingt klare Lichtscheibe)

vorne: Anhalteblitz (rot) ☐ links ☐ rechts

Powerblitz (blau) ☐ links ☐ rechts

Arbeitsscheinwerfer (weiß) ☐ links ☐ rechts

hinten: Rückwärtswarnsystem (gelb) ☐ links + rechts (Paar)

Arbeitsscheinwerfer (weiß) ☐ links ☐ rechts

Alley Lights ☐ Suchbeleuchtung (0°) ☐ Umfeldbeleuchtung (20°)

Lichtscheibe

vorne: ☐ weiß ☐ klar ☐ schwarz-grau ☐ bedruckt: _____

hinten: ☐ weiß ☐ klar ☐ schwarz-grau ☐ bedruckt: _____

Vollmatrix ☐ rot, vorne ☐ rot, hinten

Innenblende (bei klarer Lichtscheibe)

vorne: ☐ weiß ☐ schwarz ☐ bedruckt: _____

hinten: ☐ weiß ☐ schwarz ☐ bedruckt: _____

Optionen für die hintere Innenblende

☐ RWS 40 pico LED (gelb) ☐ Verkehrsleiteinheit (gelb) ☐ Zusatzblitzer-Leiste (blau)

Konfigurationsblatt DBS 5000:

PKW 1100mm, blau, CIA447, 12V

DBS 5000

Hänsch

Kunde: | **Projekt:**

☐ **Angebot** ☐ **Bestellung** **Datum:**

Optionen

☐ Blinker vorne ☐ Blinker hinten ☐ Hubschraubererkennung (IR-LED)

☐ Alley Lights "Such"(0°) ☐ Alley Lights "Umfeld" (20°)

Mittelmodul

Fahrtrichtung

	1100mm				
vorne:	2	4	6	8	10
hinten:	1	3	5	7	9

1 = Zusatzblitzer blau
2 = Zusatzblitzer gelb
3 = Zusatzblitzer rot
4 = Powerblitz blau
5 = ASW 0° (max.4 Stk)
6 = Heckwarnleuchte
7 = Einsatzleitung grün
8 = Einsatzleitung rot
9 = VLE, gelb
(max. 6 MM pro Seite)

Lichtscheibe

vorne: ☐ weiß ☐ blau ☐ klar ☐ blau-transparent

hinten: ☐ weiß ☐ blau ☐ klar ☐ blau-transparent

Im Internet finden Sie uns unter

www.bmw.de/einsatzfahrzeuge

Änderungen vorbehalten. Dieser Katalog zeigt internationale Ausstattungsvarianten, die nicht in allen Ländern zugelassen sind. Bitte Ländervorschriften beachten.

BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München.

Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfiguartionsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Modelle ergeben. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

EINSATZ